

ПРОТОКОЛ ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ
материалов оценки воздействия на окружающую среду проектной
документации «Участок «Майрыхский» Бейского каменноугольного
месторождения. Горнотранспортная часть», в том числе объекта размещения
отходов производства в виде внешнего отвала вскрышных пород на участке
«Майрыхский» Бейского каменноугольного месторождения
в Республике Хакасия

с. Аршаново

12 октября 2015 г.

Место и время проведения: с. Аршаново, ул. Ленина, 68 (здание МБУК Аршановский СДК) с 17.00 до 19.00

Председатель – специалист 1 категории Аршановского сельсовета – Нарылкова О.В.

Секретарь – Аршанова К.К.

Количество участников публичных слушаний: 95 чел.

Список зарегистрированных участников публичных слушаний приведен в приложении № 1 к протоколу.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Открытие слушаний, представление участников и программы слушаний.
2. Презентация материалов оценки воздействия на окружающую среду (далее - ОВОС) проектной документации «Участок Майрыхский Бейского каменноугольного месторождения. Горнотранспортная часть», в том числе объекта размещения отходов производства в виде внешнего отвала вскрышных пород на участке «Майрыхский» Бейского каменноугольного месторождения в Республике Хакасия.
3. Вопросы и ответы (обсуждение материалов ОВОС проектной документации «Участок «Майрыхский» Бейского каменноугольного месторождения. Горнотранспортная часть», в том числе объекта размещения отходов производства в виде внешнего отвала вскрышных пород на участке «Майрыхский» Бейского каменноугольного месторождения в Республике Хакасия.
4. Закрытие слушаний, подведение итогов, принятие решений.

1. Открытие слушаний, представление участников и программы слушаний.

Председатель Нарылкова О.В. открыла общественные слушания. поприветствовала всех присутствующих. Отметила, что слушания проводятся на основании и во исполнение норм законодательства РФ. Напомнила, что информирование общественности, в том числе о проведении общественных слушаний проводилось через официальные печатные издания местного уровня газете «Сельская правда» (10.09.2015 г), регионального уровня газете «Хабар» (11.09.2015 г), и федерального уровня газете «Российская газета» (10.09.2015 г), а также в свободном доступе в сети «Интернет» на сайте муниципального образования Аршановский сельсовет и в печатном виде в администрации Аршановского сельсовета. Порядок и сроки проведения общественных обсуждений с 10.09.2015 г по 10.10.2015 г

были определены Постановлением № 118 от 07.09.2015 г, которое также размещено на официальном сайте МО Аршановский сельсовет. Представила членов рабочего Президиума слушаний: представителя заказчика – директора ООО «УК «Разрез Майрыхский» Козьмина В.Л., представителя подрядной проектной организации ООО «Управление проектных работ «Красноярскуголь» – главного инженера проекта Шепунова Д.В., а также приглашенных.

Проинформировала о присутствующих на слушаниях представителях органов власти, различных организаций, и иных участниках общественных слушаний.

На слушаниях присутствовали представители органов исполнительной власти и местного самоуправления:

1. Руководитель Управления Росприроднадзора по Республике Хакасия – Косолапов О.В.
2. Первый заместитель Главы Алтайского района – Кыров В.В.
3. Председатель Совета депутатов Алтайского района – Манякин С.Н.
4. Начальник отдела использования и охраны недр Министерства промышленности и природных ресурсов Республики Хакасия – Метельский А.Ю.
5. Заместитель начальника отдела Департамента по охране окружающей среды Министерства промышленности и природных ресурсов Республики Хакасия Ведерников А.А.
6. Начальник отдела по особо охраняемым природным территориям и сохранению биоразнообразия Госкомитета по охране объектов животного мира и окружающей среды Республики Хакасия Коломеец Ю.Ю.
7. Главный специалист эколог администрации Алтайского района – Хохлов В.Л.

2. Презентация материалов ОВОС проектной документации «Участок Майрыхский Бейского каменноугольного месторождения. Горно-транспортная часть», в том числе объекта размещения отходов производства в виде внешнего отвала вскрышных пород на участке «Майрыхский» Бейского каменноугольного месторождения в Республике Хакасия.

Шепунов Д. В. - главный инженер проекта ООО «Управление проектных работ «Красноярскуголь» представил видеопрезентацию материалов оценки воздействия на окружающую среду проектной документации «Участок «Майрыхский» Бейского каменноугольного месторождения. Горно-транспортная часть», в которой кратко изложил информацию об основных горно-технических показателях объекта намечаемого строительства, воздействии его на все компоненты природного ландшафта, и выводы об оценке воздействия на окружающую среду. В заключении отметил, что при выполнении всех предлагаемых к проектированию мер по защите окружающей среды, а также внедрение современного оборудования и технологий отработки каменноугольного месторождения, влияние угледобывающего предприятия ООО «УК «Разрез Майрыхский», в том числе объекта размещения отходов производства в виде внешнего отвала вскрышных пород будет в пределах допустимых нормативов.

3. **Председатель слушаний Нарылкова О.В.** объявила о начале обсуждений вопроса слушаний: **блок вопросы и ответы**, и о регламенте выступлений.

Проинформировала, что обращений в письменной форме за период проведения общественных обсуждений по рассматриваемому вопросу не поступало.

3.1) Вопрос (Нестеренко Н.А. - начальник отдела биоразнообразия и мониторинга окружающей среды Дирекции ООПТ Республики Хакасия):

- На территории будущего разреза нет ООПТ местного, регионального и федерального значений, но в соседнем Бейском районе находится недавно созданное ООПТ регионального значения заказник «Урочище трехозерки». Мы проводим регулярный мониторинг по видовому составу птиц на территории данного заказника. Предлагаем принять участие в мониторинге данного ООПТ регионального значения.

Ответ (Козьмин В.Л. - директор ООО «УК «Разрез Майрыхский»):

- Если рассматривать территориальную близость к рассматриваемому заказнику, то ближе находится разрез «Восточно-Бейский», к которому не было подобного обращения. Предлагаю Вам представить для рассмотрения ваши материалы по ведению мониторинговых работ, и выйти Вам с предложением ко всем угледобывающим предприятиям Бейского месторождения, а это кроме нашего предприятия: разрез «Восточно-Бейский», разрез «Аршановский» и группа разрезов Кирбинского участка, чтобы распределить сферы и объемы работ по спонсорскому участию в проекте мониторинговых работ заказника регионального уровня.

3.2) Вопрос (Трояков В.П.):

- Куда будут поступать налоги при работе предприятия?

Ответ (Козьмин В.Л. - директор ООО «УК «Разрез Майрыхский»):

- Предприятие зарегистрировано на территории Алтайского района Республики Хакасия. Соответственно налоги будут направляться, в том числе в бюджеты местного и республиканского уровней.

3.3) Вопрос (Бурнаков Е.А.):

- Будет ли причинен ущерб птицам?

Ответ (Шепунов Д.В. - главный инженер проекта ООО «Управление проектных работ «Красноярскуголь»):

- В проектных решениях будет предусмотрен расчет ущерба животному миру, причиненному в процессе эксплуатации предприятия.

3.4) Вопрос (Конгарова В.А.):

- Я житель с. Аршаново. У меня понизился уровень воды в колодце. С чем это может быть связано?

Ответ (Козьмин В.Л. - директор ООО «УК «Разрез Майрыхский»):

- С деятельностью разрезов это не связано. Такая проблема в этом году возникла и в соседних районах, в т.ч. с. Белый Яр. Год был малоснежный.

3.5) Вопрос (Карачаков В.И. – председатель общества инвалидов):

- Как ООО «УК «Разрез Майрыхский» предусматривает финансовую помощь администрации Аршановского сельсовета?

Ответ (Козьмин В.Л. - директор ООО «УК «Разрез Майрыхский»):

- Предприятием подписано соглашение с администрацией Алтайского района по вопросам социально-экономической помощи. Мы все условия соглашения выполняем в полном объеме и своевременно. По вопросу перераспределения данных средств внутри района, в частности на Аршановский сельсовет, необходимо решать совместно с администрацией Алтайского района.

3.6) Вопрос (Самрина З.В.):

- Нужен ли уголь в таком количестве?

Ответ (Шепунов Д.В. - главный инженер проекта ООО «Управление проектных работ «Красноярскуголь»):

- Развитие Бейского месторождения входит в программу развития угольной промышленности Республики Хакасия до 2020 г. Решения о предоставлении лицензий на добычу угля принимают уполномоченные органы Российской Федерации.

3.7) Вопрос (Сагалакова М.Е.):

- Предполагается ли переселение жителей с. Аршаново?

Ответ (Шепунов Д.В. - главный инженер проекта ООО «Управление проектных работ «Красноярскуголь»):

- Производственные объекты предприятия и в целом горный отвод расположены на удалении от 4 до 5 км до границ ближайших населенных пунктов а. Хызыл Салда и с. Аршаново соответственно. Рассчитанная в соответствии с материалами ОВОС санитарно-защитная зона составляет до 1000 м. от границ предприятия. Соответственно населенные пункты не попадают в границы СЗЗ предприятия, а значит и не планируется переселение жителей данных населенных пунктов.

3.8) Вопрос (Коломеец Ю.Ю. – начальник отдела по ООПТ и сохранению биоразнообразия Госкомитета по охране объектов животного мира и окружающей среды Республики Хакасия):

- Подлежат ли рекультивации нарушенные в ходе горных работ земли и назовите периоды проведения восстановительных работ по рекультивации?

Ответ (Шепунов Д.В. - главный инженер проекта ООО «Управление проектных работ «Красноярскуголь»):

- Рекультивации подлежат все нарушенные разрезом земли. Но в течении 1 периода (22 года) рекультивации подлежит только территория внешнего отвала. Для начала рекультивационных работ необходимо выйти на проектные отметки, подготовить поверхность отвала, это согласно календарного плана восстановления земель 2033-2037 гг. Рекультивация территории горных работ на 1 этапе отработки участка недр не предусматривается, т.к. предусмотрена добыча верхней группы пластов, нижняя группа пластов предусматривается 2-ой очередью отработки, после чего будет возможно проведение рекультивационных работ на всем лицензионном участке.

Ответ (Козьмин В.Л. - директор ООО «УК «Разрез Майрыхский»):

- Проектом принята не классическая схема отработки месторождения, т.е. не на всю глубину лицензионного участка, с постепенной рекультивацией, а именно поэтапная специально для обеспечения сохранения озер.

3.9) Вопрос (Тетерина Т.В.):

- Будут ли затрагиваться кладбища и древние захоронения?

Ответ (Козьмин В.Л. - директор ООО «УК «Разрез Майрыхский»):

- Кладбище «не трогаем»! Курганы и могильники остаются вне зоны ведения производственных работ.

3.10) Вопрос (Леснянский В.В.):

- По каким дорогам будет происходить вывоз угля с территории вашего предприятия и будут ли для этого использоваться дороги поселений?

Ответ (Козьмин В.Л. - директор ООО «УК «Разрез Майрыхский»):

- По дорогам общего пользования перевозка угля осуществляться не будет. Планируется построить углепогрузочную станцию. Отгрузка планируется осуществлять через ст. Бейские Копи, ст. Камышта.

3.11) Вопрос (Колмакова Н.В.):

- Будете ли Вы трудоустраивать местных жителей?

Ответ (Козьмин В.Л. - директор ООО «УК «Разрез Майрыхский»):

- В настоящее время 2 чел трудоустроено из с. Аршаново и 2 чел. планируется трудоустроить в ближайшее время. Для нас приоритет в трудоустройстве будет отдан местным жителям, т.к. логистически это более экономично. Но работники должны соответствовать предъявляемым квалификационным требованиям.

3.12) Вопрос (Никулина М.А.):

- Будете ли Вы забирать существующие в с. Аршаново мощности электроэнергии?

Ответ (Козьмин В.Л. - директор ООО «УК «Разрез Майрыхский»):

- Нет, не будем. Мы будем строить свою подстанцию, ВЛ-35 и ВЛ-10 кВ непосредственно до горных работ. Проектная документация уже разрабатывается на основе выданных АО «Хакасэнерго» технических условий.

3.13) Вопрос (Котожекова К.В.):

- Будут ли приниматься работники на стажировку с удостоверениями 5 разряда и по каким договорам?

Ответ (Козьмин В.Л. - директор ООО «УК «Разрез Майрыхский»):

- Будем принимать на стажировку на нашей технике. На период строительства по срочным договорам.

3.14) Вопрос (Танбаев Н.А. - Глава МО Аршановский сельсовет):

- Будет ли Ваше предприятие оказывать помощь с. Аршаново в части содержания автодорог, и прочих хозяйственных вопросов? Сможете ли Вы осуществить посев многолетних сельхозкультур на землях Аршановского сельсовета для будущей организации выпасов крупнорогатого скота?

Ответ (Козьмин В.Л. - директор ООО «УК «Разрез Майрыхский»):

- По содержанию автодорог, в части подвоза песчайно-гравийной смеси и подсыпки, на территории села Аршаново, будем помогать. Будем оказывать посильную помощь и в текущих хозяйственных вопросах в рамках Соглашения об оказании социально-экономической помощи Алтайскому району Республики Хакасия. По вопросу посева сельхозкультур – мы не располагаем спец. с/х техникой, специалистами и возможностями для проведения такого вида работ.

3.15) Вопрос (Аршанова В.Н.):

- Будут ли затрагиваться древние захоронения?

Ответ (Козьмин В.Л. - директор ООО «УК «Разрез Майрыхский»):

- Территория горного отвода и промплощадки предприятия была неоднократно обследована на наличие памятников культурного наследия. Объекты предприятия и горные работы планируется размещать, не затрагивая памятники культурного наследия, объекты древних захоронений. Можем Вам представить подробный отчет археологов по нашей территории и схему размещения древних захоронений.

3.16) Вопрос (Сагалаков Н.Н.):

- Возможно ли подвести к нашим подворьям воды канала и организовать водоем для водопоя скота?

Ответ (Козьмин В.Л. - директор ООО «УК «Разрез Майрыхский»):

- Предлагаю рассмотреть данный вопрос отдельно, т.к. он не входит исключительно в нашу компетенцию. Мы можем рассмотреть вопрос оказания содействия чисто технически.

3.17) Вопрос (Шурышева Г.С.):

- Планируется ли строительство профилактория для работников предприятия и местных жителей?

Ответ (Козьмин В.Л. - директор ООО «УК «Разрез Майрыхский»):

- Подумаем. Пока в планах нет.

3.18) Вопрос (Хохлов В.Л. – главный специалист эколог администрации Алтайского района Республики Хакасия):

- Эффективна ли будет очистка карьерных вод?

Ответ (Шепунов Д.В. - главный инженер проекта ООО «Управление проектных работ «Красноярскуголь»):

- Концентрации загрязняющих веществ в подземных водах были приняты по данным изысканий и разведочного бурения. Технология очистки предусмотрена по взвешенным веществам, нефтепродуктам, железу, по

остальным веществам норматив будет обеспечиваться за счет разбавления без ущерба водному объекту с учетом фоновых содержаний.

Ответ (Козьмин В.Л. - директор ООО «УК «Разрез Майрыхский»):

- По последним данным качества воды, возможно, будет уточнение по технологии очистки карьерных вод. Очистные сооружения планируется проектировать отдельно. В ближайшее время мы планируем построить 1-ю очередь очистных сооружений.

3.19) Вопрос (Хохлов В.Л. – главный специалист эколог администрации Алтайского района Республики Хакасия):

- Материалы ОВОС предусматривают мониторинг почв на содержание нефтепродуктов, будет ли предусмотрен мониторинг почв на содержание тяжелых металлов?

Ответ (Шепунов Д.В. - главный инженер проекта ООО «Управление проектных работ «Красноярскуголь»):

- В обязательном порядке предприятием будет разработана программа мониторинга окружающей среды, которая подлежит согласованию с уполномоченными органами власти и которая включает в себя мониторинг по всем компонентам природного и техногенного ландшафта, в т.ч. и мониторинг состояния почв по спектру ингредиентов, в т.ч. и по тяжелым металлам.

3.20) Вопрос (Хохлов В.Л. – главный специалист эколог администрации Алтайского района Республики Хакасия):

- Предприятием предполагается строительство склада ГСМ. Как будет организовано удаление и очистка поверхностного стока с территории склада ГСМ?

Ответ (Шепунов Д.В. - главный инженер проекта ООО «Управление проектных работ «Красноярскуголь»):

- Планируется проектирование и строительство склада ГСМ, объемом 250 м³. Проектом будет предусмотрена обязательная схема сбора, улавливания и очистки на локальных очистных сооружениях поверхностного стока с территории склада.

3.21) Вопрос (Бурнаков Е.А.):

- Предусмотрены ли меры по обеспечению радиационной безопасности при строительстве и эксплуатации предприятия?

Ответ (Козьмин В.Л. - директор ООО «УК «Разрез Майрыхский»):

- Уголь и территория ведения горных работ относится к безопасной в соответствии с Нормами радиационной безопасности (НРБ-99), что подтверждается данными инженерно-экологических изысканий и эксплуатацией близлежащих угледобывающих предприятий. В рамках ведения мониторинговых работ предусматривается периодическое исследование угля и территории горных работ по показателям радиационной безопасности.

3.22) Вопрос (Тетерина Т.В):

- Возможно ли предупреждать население о проведении взрывных работ?

Ответ (Козьмин В.Л. - директор ООО «УК «Разрез Майрыхский»):

- Да, это предусмотрено.

3.23) Вопрос (Аева В.Н. - директор МБОУ «Аршановская средняя школа»)

- Прошу рассмотреть моё ходатайство об оказании материальной помощи школе и приобщить к Протоколу слушаний.

Ответ (Козьмин В.Л. - директор ООО «УК «Разрез Майрыхский»):

- Мы обязательно рассмотрим Ваше ходатайство совместно с Главами Алтайского района и Аршановского сельсовета на предмет поэтапного и адресного финансирования.

4. Председатель слушаний – Нарылкова О.В.

объявила об окончании общественных слушаний, в связи с тем, что вопросы общественности к организаторам и заказчикам исчерпаны.

Разъяснила порядок подписания протокола.

Поблагодарила всех присутствующих за проделанную работу и участие в общественных слушаниях.

Сообщила, что по итогам рассмотрения и обсуждения материалов ОВОС проектной документации «Участок Майрыхский Бейского каменноугольного месторождения. Горно-транспортная часть», в том числе объекта размещения отходов производства в виде внешнего отвала вскрышных пород на участке «Майрыхский» Бейского каменноугольного месторождения, можно подвести следующие итоги:

РЕШИЛИ:

1. Общественные слушания признать состоявшимися.
2. Представленные на общественные слушания материалы оценки воздействия на окружающую среду проектной документации «Участок «Майрыхский» Бейского каменноугольного месторождения. Горно-транспортная часть» отработывающего ООО «УК «Разрез Майрыхский», в том числе объекта размещения отходов производства в виде внешнего отвала вскрышных пород на участке «Майрыхский» Бейского каменноугольного месторождения, в целом можем одобрить и принять за основу.
3. Рекомендовать Заказчику при разработке проектной документации максимально учесть предложения и замечания участников общественных слушаний по обеспечению экологической безопасности данного проекта.
4. Выбрать представителем от общественности для подписания протокола общественных слушаний – Карачакова В.И. – председателя общества инвалидов, учителя русского языка и литературы МБОУ «Аршановская средняя школа».
5. Ознакомиться с протоколом общественных слушаний возможно будет в здании местной администрации и на официальном сайте Администрации Аршановского сельсовета.

Приложения:

1. Список участников общественных слушаний материалов ОВОС проектной документации «Участок «Майрыхский» Бейского каменноугольного месторождения. Горнотранспортная часть», в том числе объекта размещения отходов производства в виде внешнего отвала вскрышных пород на участке «Майрыхский» Бейского каменноугольного месторождения (копия) (Приложение №1).
2. Журнал учета поступивших замечаний и предложений граждан и юридических лиц (копия) (Приложение № 2).
3. Ходатайство трудового коллектива МБОУ «Аршановская средняя школа» к ООО «УК «Разрез Майрыхский» об оказании материальной помощи (копия) (Приложение № 3).

Глава
Аршановского сельсовета

Н.А. Танбаев

Председатель слушаний

О.В. Нарылкова

Депутат Совета депутатов
Аршановского сельсовета

А.Р. Котожеков

Директор ООО «УК «Разрез Майрыхский»

В.Л. Козьмин

Главный инженер проекта
ООО «УПР «Красноярскуголь»

Д.В. Шепунов

Председатель общества инвалидов

В.И. Карачаков

Секретарь слушаний

К.К. Аршанова